



ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 012/2019 - CPL/PMSLP – PROCESSO N.º 9/2019-0012

O presente Termo de Referência tem por objetivo:

1 – OBJETO:

1.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática), para atender as necessidades do CRAS - Centro de referência da Assistência Social do município de Santa Luzia do Pará.

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente processo licitatório justifica-se pela necessidade de aquisição do objeto a ser licitado para atender de forma comprometida as ações públicas do Município de Santa Luzia do Pará. O comprometimento com o bem estar da população deste município leva a gestão pública municipal a criar condições para oferecer aos mesmos políticas públicas e prestação de serviços que possam favorecer o bem estar da população.

3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - Os preços do item para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática) serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba disponível.

3.2 - O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo (Anexo II), em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

3.3 - A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará tem o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

4 – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

4.1 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ocorrer no horário de 08 às 17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na Unidade Básicas de Saúde, conforme cronograma de entrega definido pela contratada, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, e será acompanhada por Fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;

4.2 - Os PRODUTOS, serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico designado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará – Pará;

4.3 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL de Santa Luzia do Pará – Pará, para pagamento.

4.4 - Caso os produtos, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação encaminhada pelo CONTRATANTE.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4.5 - A entrega deverá ser em até 20 (vinte) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante.

5 – ITENS:

5.1 - Os itens cujos os valores totais não ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00, serão destinados exclusivamente as MPE's, conforme descrito no artigo 48, Inciso I, da Lei Complementar 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ESTABILIZADOR <i>Especificação : Capacidade de 1000VA; Tensão de alimentação de entrada bivolt; chave liga desliga embutida; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento da saída; Filtro de linha; Frequência 60 Hz; Tensão de saída 115 volts; Variação máxima de saída 6%; Quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136 Microprocessado; Led's que indicam situação da rede elétrica; Seleção de entrada automática 115/220V; potência nominal 1000 W; Rotina de acionamento na saída; Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento da saída; Proteção contra sobrecarga na entrada; Proteção contra sobreaquecimento; Proteção contra surtos de tensão; atender a NBR 14373/2006; Função True RMS; Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.</i>	1,000	UNIDADE
2	NOBREAK <i>Especificação : Pode ser ligado em grupo gerador de 47Hz a 63Hz Proteção de sobre potência temporizada Indicador visual de potência consumida Alta tecnologia com placa SMT Microprocessador de alta velocidade Indicador para troca de bateria Modelo Entrada 120V Saída 120V Potência (VA/W): 1000VA 300W Tomadas: 6 Bateria: 1x 7Ah Selada Exp. Bateria: Não Tensão Bateria: 12V Carga Típica: 1 Micro Autonomia Típica: 15 Minutos. Garantia mínima 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE
3	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S <i>Especificação : Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gas refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (intimidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio; Comprimento máximo estimado da rede frigorígena: 10 metros; Comprimento máximo estimado até o quadro elétrico: 40 metros. Garantia mínima de um ano.</i>	4,000	UNIDADE
4	VENTILADOR DE COLUNA <i>Especificação : Ventilador oscilante de coluna, bi-volt, de velocidade variável, para uso em ambientes operacionais com médio e grande volume de ar. Com altura 1.66mm/16cv, 55cm diâmetro de hélice, 50cm diâmetro da grade de proteção, tensão de alimentação 110/220v.</i>	2,000	UNIDADE
5	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETO <i>Especificação : Paineiro com: Dobradiças metálicas de pressão, Puxadores, Estrutura em aço; Dimensões aproximadas: 179x70x28 cm (AxLxP); Armário Aéreo: Vidro no mínimo de 3 mm temperado, Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco, Puxadores, Desenvolvido em aço com dimensões aproximadas: 55x105x28 cm (AxLxP); Armário Duplo: Dobradiças metálicas de pressão, puxadores, pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente, confeccionado em aço, com dimensões aproximadas de: 40x70x28 cm (AxLxP); Balcão: Estrutura e portas em chapa de aço, pés com regulagem de altura, em poliéstero com acabamento liso e sapata plástica cromada, Puxadores, dobradiças em aço, gavetas com corredeira telescópica, com dimensões aproximadas: 86x105x45 cm (AxLxP). Com 13 Portas e 4 Gavetas.</i>	1,000	UNIDADE
6	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA <i>Especificação : Com rodízios 50mm, espaldar médio, inclinação do encosto com travamento na posição operativa, regulagem de altura do assento a gás, revestimento em tecido, cor preta, pés em estrutura metálica, com apoio em braços reguláveis e acabamento em poliuretano.</i>	1,000	UNIDADE
7	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA TIPO I	2,000	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	<i>Especificação : Giratória com rodízios com 50mm, médio, encosto e assento fixos na posição operativa, com apoio para braços, estofamento em courvin no encosto e no assento, regulagem de altura do assento a gás, pés em estrutura metálica. Cores a definir (azul, branca, preta, bege, etc).</i>		
8	BATEDEIRA PLANETÁRIA	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 13%. Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cubo em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: _ 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; _ 1 batedor para massas leves; _ 1 batedor plano para massas pesadas; _ 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500watts. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).</i>		
9	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos e/ou chapa ou banho maria e e/ou forno. 4 pés em perfil "L" de aço-inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) MARCA:</i>		
10	GELADEIRA/REFRIGERADOR 340 LITROS	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação - tipo Geladeira duplex / Refrigerador, linha branca, eficiência: selo procel A, prateleiras na porta, prateleiras removíveis de vidro temperado, tipo de degelo: Frost Free, compartimento extra frio, 1 gaveta, porta ovos, pés niveladores, controle de temperatura e garantia de um ano.</i>		
11	CAIXA ACÚSTICA	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação caixa acústica Amplificada, comunicação via Bluetooth, reproduz arquivo MP3 através de porta USB/SD card, leitor USB/SD Card, potência de no mínimo-500W, Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4, Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2, Controle de volume MASTER.</i>		
12	MICROFONE SEM FIO-PROFISSIONAL	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificações: Resposta de frequência 40 a 20,000 Hz, Impedância 140 kΩ/450 pF (LINE) Sensibilidade 7 mV/Pa Peso 446 gramas Características Adicionais Frequência fixa</i>		
13	PROJETOR MULTIMÍDIA - DATASHOW	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia led com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporte apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia mínima de 12 meses.</i>		
14	TELA DE PROJEÇÃO	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




	<i>projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; garantia mínima de 12 meses.</i>		
15	APARELHO TELEFONICO DE MESA <i>Especificação : Aparelho telefônico, convencional, com teclas mínimas das funções: flash, redial e mute, níveis de campainha ajustáveis. Pinos padrão; flash com duração de 100 a 250 ms, na cor preta, com melodias padrões, assistência técnica nesta capital e garantia - mínima de 01 (um) ano.</i>	1,000	UNIDADE
16	TELEVISOR 55" <i>Especificação : Tipo: smart TV, Led, Tamanho da tela: De 55 polegadas, Porta: USB, Full HD; Entrada: HDMI, controle remoto, Conversor digital. Garantia mínima de 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE
17	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) <i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos, possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor): todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; garantia de 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE
18	HD EXTERNO <i>Especificação : Especificação: 1 TB, compatível com Windows 8 ou superior, Windows 7, Windows Vista, com Taxa de transferência de dados USB 3.0 até 5 Gb/s (máx) / USB 2.0 até 480 Mb/s (máx). Software para fazer backup automático, Cabo USB, Guia de Instalação Rápida.</i>	1,000	UNIDADE
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA (COPIADORA) <i>Especificação : Com sistema BULK-INKJET, possuir tecnologia de impressão a jato de tinta colorida; Possuir velocidade mínima de impressão de 35ppm em modo de impressão monocromático e 20ppm em modo colorido; Deverá possuir resolução de impressão mínima de até 5760 x 1440 ; O ciclo mínimo de impressão não deverá ser inferior a 6.250 páginas por mês; Possuir memória interna mínima de 32Mb; Possuir a possibilidade de impressão sem borda; Deverá possuir 4(quatro) cartuchos de tinta separados, 1(um) para cada cor; A capacidade mínima dos cartuchos iniciais do equipamento deverá suportar imprimir no mínimo 800 páginas em preto e 700 páginas em (ciano, magenta e amarelo) individualmente, de acordo com a norma ISO/IEC 19752 (Não serão aceitos cartuchos e recondicionados/reciclados); Deverá ter capacidade mínima de entrada de 100 folhas, Possuir capacidade de saída mínima de 125 folhas; Deverá suportar mídias do tipo A4, carta, ofício; Possuir 1 porta USB 2.0 de alta velocidade.</i>	1,000	UNIDADE
20	NOTEBOOK <i>Especificação : Processador CORE I5 e/ capacidade de 3.3GHz e 3mb de Cache LGA 1155, memória 4gb ddr3 1333mhz(2x4gb), HD 500GB 5400 rpm 8mb, VGA Dedicada 1024, VGA HD graphics Compartilhada 64mb, Tela 15.6 diagonal resolução 1360x768 LED display HD 16:9, web cam 1.3 megapixel HD, wireless 802.11bg/n., Cor: tampa e mesa preto escovado, teclado abnt2 e/ numérico, Saídas: 4 USB, 1 HDMI, 1 VGA monitor, 1 rede, 1 leitor de cartão de memórias, 1 fone, 1 microfone acompanha; bateria: 2 células 2 horas de duração, Cabo de força, manual, garantia mínima 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE



Santa Luzia do Pará/PA, 22 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Assistência Social



PREFEITURA DE
SANTA LUZIA DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA