



OFICIO Nº 685/2019- SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE /PMSLP

Santa Luzia do Pará, 06 de dezembro de 2019.

Ao Senhor
Edno Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Senhor Prefeito,

Venho através do presente, solicitar para que seja providenciado o devido processo administrativo de licitação para a **“aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará”**, de acordo com o levantamento realizado por este departamento. Segue a relação dos produtos solicitados, conforme termo de referência em anexo.

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO

Secretário Municipal de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O objeto do presente termo refere-se para aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará.

2. JUSTIFICATIVA

A presente solicitação justifica-se pela necessidade Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
1	BIOMBO PUMBLIFERO <i>Especificação : Curvo, estrutura em alumínio acabado, com proteção de 2 mm de chumbo e visor pb 2,10 x 80 cm, com 4 rodízios giratórios.</i>		2,000	UNIDADE
2	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) <i>Especificação : ALARME, FUNÇÃO BIPOLAR.</i>		4,000	UNIDADE
3	ESTETOSCOPIO ADULTO <i>Especificação : TIPO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL.</i>		9,000	UNIDADE
4	MESA AUXILIAR.. <i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL, POSSUIR RODÍZIOS, 40 X 40 X 80 CM.</i>		2,000	UNIDADE
5	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : TIPO CAPSULAR, DIGITAL.</i>		2,000	UNIDADE
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA. <i>Especificação : LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>		2,000	UNIDADE
7	DESTILADOR DE AGUA. <i>Especificação : CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA</i>		2,000	UNIDADE
8	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.. <i>Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON</i>		9,000	UNIDADE
9	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : ISENTO DE ÓLEO, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L / 1 A 1,5 HP/6 A 7 PÉS.</i>		2,000	UNIDADE
10	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : SERINGA TRÍPLICE, ATÉ 3 TERMINAIS</i>		7,000	UNIDADE
11	NEGATOSCÓPIO. <i>Especificação : 2 CORPOS, LÂMPADA FLUORESCENTE.</i>		2,000	UNIDADE
12	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.</i>		3,000	UNIDADE
13	MOCHO <i>Especificação : POSSUIR ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, EM AÇO CARBONO.</i>		2,000	UNIDADE
14	JATO DE BICARBONATO. <i>Especificação : COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO</i>		2,000	UNIDADE
15	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV. <i>Especificação : POTÊNCIA DE 0,5 A 1,2 HP/ VÁCUO:110 A 730 MMHG</i>		12,000	UNIDADE
16	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).. <i>Especificação : OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL.</i>		15,000	UNIDADE
17	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. <i>Especificação : ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.</i>		9,000	UNIDADE
18	ESTETOSCOPIO INFANTIL. <i>Especificação : AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, TIPO DUPLO</i>		1,000	UNIDADE
19	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA <i>Especificação : COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR, 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA; POSSUIR: SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, TERMINAIS: NO MÍNIMO 3.</i>		2,000	UNIDADE
20	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : DISTANCIA INTERCONDILAR, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL.</i>		4,000	UNIDADE
21	SÊLADORA..			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Especifica�o : TIPO/APLICA�O MANUAL-MESA/GRAU CIR�RGICO				
22	ESFIGMOMAN�METRO INFANTIL..		9,000	UNIDADE
Especifica�o : TIPO/MATERIAL DE CONFEC�O DA BRA�ADEIRA, ANAL�GICO/TECIDO EM ALGOD�O				
23	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOL�GICO.		2,000	UNIDADE
Especifica�o : INSTALA�O COLUNA COM BRA�O CONVENCIONAL, MODO DE OPERA�O DIGITAL, TENS�O M�NIMO 7MA				
24	SUPORTE DE SORO.		15,000	UNIDADE
Especifica�o : EM A�O INOXIDAVEL, TIPO PEDESTAL, altura regulavel.				
25	BIOMBO		12,000	UNIDADE
Especifica�o : EM A�O/FERRO PINTADO, POSSUIR RODIZIOS, TRIPLO.				
26	MESA DE MAYO		6,000	UNIDADE
Especifica�o : Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixa�o Suporte para bandeja em a�o inox. Bandeja em inox medida m�nima: 0,48x0,32cm. P�s com rodizios. Altura m�xima 1.20 m. Dimens�es aproximadas: 0,68x0,47x,805cm. Garantia m�nima 12 meses.				
27	ESCADA COM 2 DEGRAUS		16,000	UNIDADE
Especifica�o : EM A�O INOXIDAVEL				
28	CARRO DE CURATIVOS..		7,000	UNIDADE
Especifica�o : MATERIAL DE CONFEC�O A�O INOXID�VEL, ACESS�RIO(S)BALDE E BACIA				
29	MESA DE EXAMES..		12,000	UNIDADE
Especifica�o : MATERIAL DE CONFEC�O A�O CARBONO PINTADO/A�O INOX CAPACIDADE M�NIMA DE 150 KG				
30	C�MARA PARA CONSERVA�O DE IMUNOBIOLOGICOS		3,000	UNIDADE
Especifica�o : Temperatura; Entre + 2°C e + 8°C, Circula�o de ar for�ado; Contra porta; Capacidade/Porta; De 120 a 560/Vidro Duplo, Material de confec�o (Gabinete interno); Polipropileno/a�o inoxid�vel, Discador de emerg�ncia; Sistema de emerg�ncia (Bateria/no Break); Sistema de registro de dados. Garantia m�nima de 12 meses.				
31	CADEIRA DE RODAS ADULTO.		5,000	UNIDADE
Especifica�o : MATERIAL DE CONFEC�O/APOIO PARA BRA�OS/APOIO PARA P�S/ELEVA�O DE PERNAS, EM A�O OU FERRO PINTADO/ESCAMOTE�VEL/COM ELEVA�O				
32	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO*		5,000	UNIDADE
Especifica�o : CAPACIDADE/BRA�OS/P�S DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTE�VEL/REMOV�VEL				
33	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA.		4,000	UNIDADE
Especifica�o : EM A�O OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRA�OS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA P�S FIXO, SEM ELEVA�O.				
34	OFTALMOSC�PIO*		4,000	UNIDADE
Especifica�o : COMPOSI�O 5 ABERTURA AT� 19 LENTES,ILUMINA�O HAL�GENA				
35	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)		2,000	UNIDADE
Especifica�o : TIPO/MATERIAL DE CONFEC�O/CAPACIDADE OU DIMENS�ES FECHADO/EM A�O INOX/ ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM				
36	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDI�TRICO (AMBU).		2,000	UNIDADE
Especifica�o : APLICA�O INFANTIL,RESERVAT�RIO, MATERIAL DE CONFEC�O SILICONE, V�LVULA UNIDIRECIONAL				
37	ELETROCARDIOGRAFO.		2,000	UNIDADE
Especifica�o : ACESS�RIO(S) 1 CABO DE ECG,12 CANAIS/OPERA�O DIRETO NO CONSOLE/COMUNICA�O COM COMPUTADOR/ SEM CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESS�O DIRETA NO CONSOLE 12 CANAIS				
38	BALAN�A ANTROPOM�TRICA ADULTO*		6,000	UNIDADE
Especifica�o : MODO DE OPERA�O/ CAPACIDADE DIGITAL/ AT� 200KG, REGUA ANTROPOM�TRICA ATE 2 METROS				
39	CAIXA PARA DESINFEC�O DE LIMAS ENDOD�NTICAS		2,000	UNIDADE
Especifica�o : CAPACIDADE AT� 9 LAMINAS				
40	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS*		19,000	UNIDADE
Especifica�o : V�LVULA, MANOMETRO E FLUX�METRO, MATERIAL DE CONFEC�O/CAPACIDADE A�O/DE3 AT� 10L				
41	LARINGOSC�PIO INFANTIL*		4,000	UNIDADE
Especifica�o : ILUMINA�O INTERNA, FIBRA OPTICA/HAL�GENA - XENON, COMPOSI�O 05 L�MINAS RIGIDAS				
42	OTOSC�PIO SIMPLES.		19,000	UNIDADE
Especifica�o : FIBRA �PTICA / HAL�GENA XENON, 5 A 10 ESP�CULOS REUTILIZ�VEIS				
43	OXIMETRO DE PULSO		2,000	UNIDADE
Especifica�o : TIPO PORT�TIL (DE M�O) COM 01 SENSOR				
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)		2,000	UNIDADE
Especifica�o : RESERVAT�RIO, MATERIAL DE CONFEC�O SILICONE, V�LVULA UNIDIRECIONAL				
45	BRA�ADEIRA PARA INJE�O		5,000	UNIDADE
Especifica�o : Material de confec�o; A�o inoxid�vel, Apoio do bra�o; A�o inoxid�vel, Tipo; Pedestal altura regul�vel				
46	LARINGOSC�PIO ADULTO		9,000	UNIDADE
Especifica�o : ILUMINA�O FIBRA OPTICA/HAL�GENA - XENON, COMPOSI�O 05 L�MINAS RIGIDAS				



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



47	ESTADIÔMETRO.		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ESCALA ENTRE ALUMÍNIO/0 A 230 CM</i>			
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL*		5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL ATÉ 16KG, DIMENSÃO DA CONCHA, MINIMO 540X290 (MM) COM TARA</i>			
49	CARRO MACA SIMPLES		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL COM SUPORTE DE SORO/COLCHONETE E GRADES LATERAIS</i>			
50	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/ 01 PAR ELETRODO</i>			
51	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.		7,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA, FECHO DE VELCRO.</i>			
52	DETECTOR FETAL		7,000	UNIDADE
	<i>Especificação : PORTÁTIL, DIGITAL.</i>			
53	CADEIRA PARA OBESO		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO:ESTOFADO, ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO.</i>			
54	LANTERNA CLÍNICA..		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO: LED</i>			
55	MESA GINECOLÓGICA.		9,000	UNIDADE
	<i>Especificação : POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, GABINETE EM MADEIRA COM PORTAS E GAVETAS.</i>			
56	CRIOCAUTÉRIO		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : 6 a 9 PONTEIRAS, TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO.</i>			
57	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO.		10,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO/Nº DE SAÍDAS/SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP</i>			
58	NEBULIZADOR PORTÁTIL		6,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO COMPRESSOR, NÚMEROS DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01</i>			
59	ANDADOR		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO</i>			
60	ADIPÔMETRO.		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ANALOGICO CLINICO, COM MOLAS DE METAL</i>			
61	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificação : Material de Confeccão polipropileno, com balde espremedor, kit com MOPs Líquido e pó, placas sinalização e pá, saco de vinil.</i>			
62	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL</i>			
63	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assneto com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça articulada; Exclusiva carenagem ;Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Entcoo se base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra a oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V par aalimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; Estofamento extra-macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 1 (01A10/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipa Apcolado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; Linhas arredondadas; Sstiema de travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada por u m bloco de açãoamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma esutrtural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para miocmr otor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa triplice; Mangueiras slias, leves e flexíveis. Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspid eira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos; Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível (proporciona perfeita desinfecção); Ralo separador de detritos; Corpo da unidad e com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos raepnates); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconectase sem necessidade de ferramentas); 1 VP(Sistema Vac Plus 4 x mais potente) Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caxia de esgot com respiro e abafador de ruidos; Chassi em aço pintado; Revestimeto externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monoocaf l, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabecote com puxador incorporado; Espelho multifacetado com tratamento multicoating (prodúz luz fria distribuida de maneira uniforme); Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Sistedme at roca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; Braços com nhlias arredondadas e pintura lisa; Lâmpada Halógena: 12 v x 55l wd;e Fpursoitveecção: 6A. Comprimento máximo: 187 cm Largura máxima: 95 cm Altura: 1m90ã xicmma Peso líquido: 111 kg Voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia Mínima 12 meses.</i>			
64	GRUPO GERADOR PORTÁTIL (ATÉ 7 KVA)		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : POTÊNCIA/TIPO DE GOMBUSTIVEL DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL</i>			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



65	MESA DE ESCRITÓRIO		34,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Simples; de 01 a 02 gavetas; Material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar.</i>			
66	ARMÁRIO		65,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Dimensões / Prateleiras; Altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/04, Material de Confecção; Aço. Capacidade mínima da prateleira; 40 kg.</i>			
67	CADEIRA		92,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Aço/ferro pintado, assento, encosto.</i>			
68	ARMÁRIO VITRINE		14,000	UNIDADE
	<i>Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO, POSSUIR VIDROS NAS LATERAIS, DUAS PORTAS.</i>			
69	ESTANTE		16,000	UNIDADE
	<i>Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO COM CAPACIDADE ENTRE 101 E 200KG</i>			
70	MESA PARA IMPRESSORA		8,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MINIMAS: 50X40X70 CM, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.</i>			
71	MESA PARA REFEITÓRIO		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO FIXO, QUANTIDADE DE ASSENTOS 06</i>			
72	MESA PARA COMPUTADOR		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DE 01 A 02 GAVETAS</i>			
73	ARQUIVO		16,000	UNIDADE
	<i>Especificação : EM AÇO, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, 3 A 4 GAVETAS</i>			
74	LONGARINA		39,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Numero de assentos: 3; com encosto; em polipropileno.</i>			
75	MESA DE REUNIÃO		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de Confecção; Madeira/MDP/MDF/Similar, Tipo; Redonda de 1,20 m X 1,20 m.</i>			
76	AR CONDICIONADO SPLIT		42,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO SPLIT, 9.000 A 12.000 BTU'S, QUENTE E FRIO.</i>			
77	GELADEIRA / REFRIGERADOR		9,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DE 250 A 299 L</i>			
78	VENTILADOR DE TETO/PAREDE		11,000	UNIDADE
	<i>Especificação : COMPOSIÇÃO/TIPO 3OU 4 PÁS/PAREDE</i>			
79	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO		6,000	UNIDADE
	<i>Especificação : TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES</i>			
80	FORNO DE MICROONDAS		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS</i>			
81	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)		14,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada; do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória; possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor); todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>			
82	IMPRESSORA LASER (COMUM)		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</i>			
83	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)		10,000	UNIDADE
	<i>Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou Reconicionamento; garantia de 12 meses.</i>			
84	BALDE/LIXEIRA		6,000	UNIDADE
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20L</i>			
85	BALDE A PEDAL		18,000	UNIDADE
	<i>Especificação : EM POLIPROPILENO, DE 30L ATÉ 49L.</i>			



86	TELA DE PROJEÇÃO. <i>Especificação : Tripé; área visual mínima de 1,80 x 1,80 m; confeccionado em MATTE WHITE (branco opaco); garantia mínima de 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE
87	TELEVISOR <i>Especificação : DE 32" ATÉ 41".TIPO LED, PORTA USB, FULL HD, ENTRADA HDMI, POSSUIR CONVERSOR DIGITAL.</i>	6,000	UNIDADE
88	APARELHO DE SOM <i>Especificação : REPRODUÇÃO CD/MP3 COM ENTRADA USB</i>	1,000	UNIDADE
89	APARELHO DE DVD <i>Especificação : Especificação : Reprodução DVD/CD/CD-RVCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 com entrada USB e controle remoto.</i>	4,000	UNIDADE
90	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) <i>Especificação : Tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024x768, entrada VGA a FULL HD, luminosidade de no mínimo 2500 lúmens, conectividade: entrada/saída RGB, 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses</i>	3,000	UNIDADE
91	BICICLETA <i>Especificação : BICICLETA COM ARO 26, PNEUS BALÃO (26X1 1/2X2) COM FREIO CONTRA PEDAL, CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM GESTINHA DIANTEIRA, DEVIDAMENTE LUBRIFICADAS (ENGRAXADAS) E REVISADA COM AROS CENTRADOS, COM PARA LAMA DIANTEIRO E TRASEIRO, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS, PARA-LAMA E ARO</i>	40,000	UNIDADE
92	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. <i>Especificação : MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200KG, ESTRUTURA EM AÇO, PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO DE 6KG, DISPLAY INTEGRADO, TARA</i>	8,000	UNIDADE
93	BANQUETA <i>Especificação : ASSENTO GIRATORIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO ONOXIDAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA</i>	1,000	UNIDADE

4. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material ou início da prestação do serviço, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal de Saúde, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

1.1. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Santa Luzia do Pará, 06 de dezembro de 2019.



MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde